




Tableau 1. Les différentes catégories de fruits sauvages consommés en savane guinéenne, établies selon l'appréciation des populations locales, le groupe ethnique Malinké — *The different categories of the edible wild fruits consumed in Guinean savanna, established according to the appreciation of local peoples, the Malinké ethnic group.*

	Fruitiers			
	bien exploités	moyennement exploités	peu exploités	
Fruitiers bien connus	<i>Adansonia digitata</i>	<i>Blighia sapida</i>	<i>Ficus capensis</i>	
	<i>Aframomum albobviolaceum</i>	<i>Cola gigantea</i>	<i>Ficus vallis-choudae</i>	
	<i>Annona senegalensis</i>	<i>Cola laurifolia</i>		
	<i>Deinbollia leptophylla</i>	<i>Nauclea latifolia</i>		
	<i>Dialium guineense</i>	<i>Phoenix reclinata</i>		
	<i>Diospyros mespiliformis</i>			
	<i>Landolphia spp.</i>			
	<i>Parkia biglobosa</i>			
	<i>Passiflora foetida</i>			
	<i>Uvaria chamae</i>			
	<i>Vitex spp.</i>			
	Fruitiers moyennement connus	<i>Parinari curatellifolia</i>	<i>Cordia myxa</i>	<i>Bridelia ferruginea</i>
		<i>Spondias mombin</i>	<i>Flacourtia flavescens</i>	<i>Detarium senegalense</i>
<i>Vitellaria paradoxa</i>		<i>Opilia celtidifolia</i>	<i>Khaya senegalensis</i>	
		<i>Santaloides afzelii</i>	<i>Lannea ssp.</i>	
		<i>Strychnos spinosa</i>	<i>Paullinia pinnata</i>	
		<i>Syzygium guineense</i>	<i>Uraria picta</i>	
		<i>Uapaca somon</i>		
		<i>Xylopia aethiopica</i>		
Fruitiers peu connus		<i>Carapa procera</i>	<i>Detarium microcarpum</i>	<i>Eulophia sp.</i>
		<i>Pentadesma butyracea</i>	<i>Hexalobus monopetalus</i>	<i>Lecaniodiscus cupanioides</i>
		<i>Myrianthus serratus</i>	<i>Olex subscorpioidea</i>	
		<i>Nauclea pobeguinii</i>	<i>Phyllanthus reticulatus</i>	
		<i>Parinari congensis</i>	<i>Pseudospondias microcarpa</i>	
		<i>Pterocarpus santaloides</i>	<i>Ricinodendron heudelotii</i>	
		<i>Thaumatococcus daniellii</i>	<i>Salacia stuhlmanniana</i>	
		<i>Ximenia americana</i>	<i>Tricalysia okelensis</i>	
		<i>Ziziphus mauritiana</i>		





FRUITS SAUVAGES®

Annexe 1. Suite — continued.

Famille Nom scientifique	Nom vernaculaire (en dioula)	Famille Nom scientifique	Nom vernaculaire (en dioula)
Rhamnaceae <i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	n'tomonron	Sterculiaceae <i>Cola gigantea</i> A. Chev. var. <i>glabrescens</i> Brenan & Keay	tawa-chan, taba-nôgô
Rubiaceae <i>Gardenia ternifolia</i> K. Schum.	m'bouré	<i>Cola laurifolia</i> Mast	bâ-tabà
<i>Nauclea latifolia</i> Sm.	bati	Tiliaceae <i>Grewia bicolor</i> Juss.	Nôgô-nôgô-dé
<i>Nauclea pobeguini</i> (Pob. ex Pell.) Petit	kô-bati	<i>Grewia carpinifolia</i> Juss.	récréation
<i>Oxyanthus subpunctatus</i> (Hiern) Keay	gbéni	<i>Grewia mollis</i> Juss.	n'zabà
<i>Tricalysia okelensis</i> Hiern	café-sinan	Verbenaceae <i>Lantana camara</i> L.	kro-déni
Sapindaceae <i>Blighia sapida</i> Koenig	finzan	<i>Vitex doniana</i> Sw.	koro
<i>Deinbollia leptophylla</i> Gillg. ex Radlk	kónnoni-na-djé	<i>Vitex simplicifolia</i> Oliv.	congo-kóróni
<i>Lecaniodiscus cupanioides</i> Planch.	kôm-gbô	Zingiberaceae <i>Aframomum alboviolaceum</i> (Ridley) K. Schum.	yéyan
<i>Paullinia pinnata</i> L.	gboto-gbatra		
Sapotaceae <i>Vitellaria paradoxa</i> Gaertn.	sihé		

Annexe 2. Différents usages des fruits sauvages consommés en savanes guinéennes de Côte-d'Ivoire — Different uses of the wild fruits consumed in Guinean savannas of the Ivory Coast.

A1. Fruits charnus consommés crus — Fleshy fruits consumed without cooking.

<i>Aframomum alboviolaceum</i>	<i>Ficus vallis-choudae</i>	<i>Lanea kerstingii</i>	<i>Parinari curatellifolia</i>	<i>Strychnos spinosa</i>
<i>Annona senegalensis</i>	<i>Flacourtia flavescens</i>	<i>Lantana camara</i>	<i>Passiflora foetida</i>	<i>Syzygium guineense</i>
<i>Bridelia ferruginea</i>	<i>Gardenia ternifolia</i>	<i>Lecaniodiscus cupanioides</i>	<i>Phoenix reclinata</i>	<i>Tricalysia okelensis</i>
<i>Cordia myxa</i>	<i>Grewia bicolor</i>	<i>Myrianthus serratus</i>	<i>Phyllanthus reticulatus</i>	<i>Uapaca somon</i>
<i>Deinbollia leptophylla</i>	<i>Grewia carpinifolia</i>	<i>Nauclea latifolia</i>	<i>Pseudospondias microcarpa</i>	<i>Uvaria chamae</i>
<i>Diospyros mespiliformis</i>	<i>Grewia mollis</i>	<i>Nauclea pobeguini</i>	<i>Saba florida</i>	<i>Vitellaria paradoxa</i>
<i>Drypetes floribunda</i>	<i>Hexalobus monopetalus</i>	<i>Oxalis subscorpioidea</i>	<i>Saba senegalensis</i>	<i>Vitex doniana</i>
<i>Euadenia trifoliolata</i>	<i>Landolphia heudelotii</i>	<i>Opilia ceitidifolia</i>	<i>Salacia stuhlmanniana</i>	<i>Vitex simplicifolia</i>
<i>Eulophia</i> sp.	<i>Landolphia hirsuta</i>	<i>Oxyanthus subpunctatus</i>	<i>Santaloides afzelii</i>	<i>Ximenia americana</i>
<i>Ficus capensis</i>	<i>Landolphia owariensis</i>	<i>Parinari congensis</i>	<i>Spondias mombin</i>	<i>Ziziphus mauritiana</i>
<i>Ficus platyphylla</i>	<i>Lanea acida</i>			


A2. Fruits secs consommés crus — Dry fruits consumed without cooking.

Pulpe comestible	Arille comestible	Graine comestible
<i>Adansonia digitata</i>	<i>Blighia sapida</i>	<i>Pterocarpus santaloides</i>
<i>Cynometra megalophylla</i>	<i>Cola gigantea</i>	
<i>Detarium senegalense</i>	<i>Cola laurifolia</i>	
<i>Detarium microcarpum</i>	<i>Paullinia pinnata</i>	
<i>Dialium guineense</i>	<i>Thaumatococcus deniellii</i>	
<i>Perkia biglobosa</i>		
<i>Pterocarpus santaloides</i>		

B. Fruits consommés après préparation — Fruits consumed after cooking.

Mode d'utilisation	Espèce	Organe utilisé
Bouillie (cf. céréales)	<i>Adansonia digitata</i> *	pulpe
	<i>Parkia biglobosa</i> *	pulpe
	<i>Tamarindus indica</i>	pulpe
Epice	<i>Urania picta</i>	graine
	<i>Adansonia digitata</i>	pulpe
	<i>Khaya senegalensis</i>	graine
	<i>Parkia biglobosa</i>	pulpe
	<i>Ricinodendron heudelotii</i>	amande
Huile alimentaire	<i>Xylopi aethiopica</i>	fruit entier
	<i>Carapa procera</i>	graine
	<i>Lophira alata</i>	amande
	<i>Parinari curatellifolia</i>	amande
	<i>Pentadesma butyracea</i>	graine
Légume	<i>Vitellaria paradoxa</i>	amande
	<i>Bombex costatum</i>	jeune fruit
Plat principal (cf. tubercule d'igname)	<i>Artocarpus altilis</i>	fruit entier

* Fruits dont la pulpe peut être consommée crue.





Les fruits sauvages consommés par les Malinké de Côte-d'Ivoire

en chambre froide des graines prétraitées de six espèces sahélo-soudaniennes. *Bois For. Trop.* (225), p. 42-46.
 Tailfer Y. (1989). *La forêt dense d'Afrique centrale*. Wageningen, Pays-Bas : CTA, vol. 1 et 2.
 Todd-Bockarie AH., Duryea ML. (1993). Seed pretreatment methods to improve germination of the multipurpose

West African forest species *Dialium guineense*. *For. Ecol. Manage.* 57, p. 257-273.
 Vivien J., Faure JJ. (1996). *Fruitiers sauvages d'Afrique : espèces du Cameroun*. Wageningen, Pays-Bas: CTA, 416 p. (27 ref.)

Annexe I. Liste des espèces à fruits sauvages comestibles des savanes guinéennes de Côte-d'Ivoire — List of edible wild fruit species consumed in Guinean savannas of the Ivory Coast.

Famille Nom scientifique	Nom vernaculaire (en dioula)	Famille Nom scientifique	Nom vernaculaire (en dioula)
Anacardiaceae			
<i>Lannea acida</i> A. Rich	bémé-nougou	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir.	tridjon
<i>Lannea kerstingii</i> Engl. & K. Krause	bémé-wagnin	<i>Ricinodendron heudelotii</i> (Baill.) Pierre ex Heckel	gbuho-bâ, akpi
<i>Pseudospondias microcarpa</i> (A. Rich.) Engl.	kobi-sinan	<i>Uapaca somon</i> Aubrév. & Léandri	sômon
<i>Spondias mombin</i> L.	nigon	Fabaceae	
Annonaceae		<i>Pterocarpus santaloides</i> l'Herit ex A.DC.	n'djégou, kô-tiga
<i>Annona senegalensis</i> Pers.	sounsoun	<i>Urarica picta</i> (Jacq.) DC.	allah-gnon
<i>Hexalobus monopetalus</i> (A. Rich.) Engl. & Diels	nêfê	Flacourtiaceae	
<i>Uvaria chamae</i> P. Beauv.	massa-ba brokonidé	<i>Flacourtia flavescens</i> Willd.	gbro
<i>Xylopia aethiopica</i> (Dun.) A. Rich.	n'gani	Hippocrateaceae	
Apocynaceae		<i>Salacia stuhlmanniana</i> Loes	sounsoun, fassa-kémé
<i>Landolphia heudelotii</i> A. DC.	gbéi, m'pouët	Loganiaceae	
<i>Landolphia hirsuta</i> (Hua) Pichon	gbéi, nangbôhô	<i>Strychnos spinosa</i> Lam.	koulé-koulé
<i>Landolphia owariensis</i> P. Beauv.	gbéi, pôpôni	Maranthaceae	
<i>Saba florida</i> (Benth.) Bullock	n'zaba	<i>Thaumatococcus daniellii</i> (Bennet) Benth.	diatêban
<i>Saba senegalensis</i> (A. DC.) Pichon	n'zaba	Meliaceae	
Arecaceae		<i>Carapa procera</i> DC.	kobi
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	saizin	<i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A. Juss.	djala
Bombacaceae		<i>Trichilia megalantha</i> Harms	soula-finzan
<i>Adansonia digitata</i> L.	sirra	Mimosaceae	
<i>Bombax costatum</i> Pellegr. & Vuill.	boumou	<i>Parkia biglobosa</i> (Jacq.) Benth.	neré
Boraginaceae		<i>Tamarindus indica</i> L.	tomi
<i>Cordia myxa</i> L.	n'dingué	Moraceae	
Caesalpinaceae		<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch. var. <i>africana</i> (Engl.) C.C. Berg	tienmon
<i>Cynometra megalophylla</i> Harms	kô-woro	<i>Artocarpus altilis</i> (Parks.) Fosberg	toubabou-cou
<i>Detarium microcarpum</i> Guill. & Perr.	tabani-gbélé, taba koumba	<i>Ficus capensis</i> Thunb.	toro
<i>Detarium senegalense</i> J. F. Gmel.	kô-tamani	<i>Ficus platyphylla</i> Del.	kôgbô
<i>Dialium guineense</i> Willd.	bâ-sira	<i>Ficus vallis-choudae</i> Del.	séré-toro
Capparidaceae		<i>Myrianthus serratus</i> (Trécul) Benth. & Hook	tarôm-ba, kô-koumou
<i>Euadenia trifoliolata</i> (Schum. & Thonn.) Oliv.	flafi	Myrtaceae	
Chrysobalanaceae		<i>Syzygium guineense</i> (Will.) DC. var. <i>macrocarpum</i> Engl.	kissa, soukaro-gbèssé
<i>Parinari congensis</i> F. Didr.	bâ-ton'dô	Ochnaceae	
<i>Parinari curatellifolia</i> Planch. ex Benth.	toutou	<i>Lophira alata</i> Van Tiegh. ex Keay	manan-gbèssé
Clusiaceae		Olacaceae	
<i>Pentadesma butyracea</i> Sab.	n'taman	<i>Olax subscorpioidea</i> Oliv.	shuon-gbé
Connaraceae		<i>Ximenia americana</i> L.	gbéni
<i>Santaloides afzelii</i> (R. Br. ex Planch.) Schellenb.	déni-bro	Opiliaceae	
Ebenaceae		<i>Opilia celtidifolia</i> (Guill. & Perr.) Endl.	konon-gbéi
<i>Diospyros mespiliformis</i> Hochst ex A. DC.	karamôkô-sounsou	Orchidaceae	
Euphorbiaceae		<i>Eulophia</i> sp.	n'graini
<i>Bridelia ferruginea</i> Benth.	dafi-sagba	Passifloraceae	
<i>Drypetes floribunda</i> (Müll. Arg.) Hutch.	bâ-sanza	<i>Passiflora foetida</i> L.	kônonni-na-dji




LA MAISON LOUIS JOSKA



FRUITS SAUVAGES[®]

Les fruits sauvages consommés par les Malinké de Côte-d'Ivoire



*Entrez dans votre bain de jeunesse[®]
Welcome into your fountain of youth[®]*



LA MAISON LOUIS JOSKA



Fruits Sauvages®



Entrez dans votre bain de jeunesse®
Welcome into your fountain of youth®

